
Rietdekkers Catalogus

Alles voor de rietdekker!

RIETHANDEL

JOS VAN REES & ZN. BV

Your specialist in reed products!



www.josvanrees.nl

Dekriet • Gereedschappen • Metaalwaren • Dekkleden • Nokvorsten • Folies • Steigermateriaal • Touw

Historie

OVER RIETHANDEL JOS VAN REES & ZN.

Sinds 1870 vormt riet de kern van ons bedrijf. Wat destijds begon als het snijden van riet als waardevolle nevenactiviteit naast het boerenbedrijf, groeide in de generaties daarna uit tot een toonaangevende en veelzijdige riethandel.





Vandaag de dag behoren wij tot de grootste riet-leveranciers van West-Europa. Met kennis die al meer dan anderhalve eeuw wordt doorgegeven, combineren we respect voor het traditionele ambacht met een breed, modern en betrouwbaar assortiment voor de professionele rietdekker.

Wij leveren riet uit eigen land én uit diverse herkomst-gebieden in Europa en China. Dankzij onze ruime voorraad kunnen wij veel rietsoorten leveren, afgestemd op de wensen van ieder project en de voorkeur van iedere vakman.

Daarnaast vindt u bij ons alles wat nodig is voor een compleet rieten dak. Van binddraad, staven, schroeven en professioneel gereedschap, tot vorstpannen, heide, spreimatten en streigermaterialen.

In deze catalogus vindt u ons complete assortiment. Samen met onze jarenlange ervaring willen wij rietdekkers dagelijks ondersteunen; met de juiste materialen, betrouwbare beschikbaarheid, leveringen tot op de bouw en kwaliteit waarop u kunt bouwen.



INHOUD

Dekriet 4 

 5 Gereedschappen

Metaalwaren 8 

 9 Dekkleden

Nokvorsten keramisch 10 

 12 Nokvorsten aluminium

Folies 14 

 15 Steigermateriaal

Touw 16 

 17 Overige materialen

Levering en service 19

01. DEKRIET

De kwaliteit, uitstraling en levensduur van een rieten dak begint bij de juiste keuze van het dekriet. Iedere rietsoort heeft zijn eigenschappen in structuur, kleur, lengte en verwerking. Daarom vraagt ieder project riet dat past bij het dak, de gewenste uitstraling en werkwijze. Hieronder vindt u ons assortiment dekriet.



Chinees dekriet

We hebben een breed assortiment A-klasse Chinees zoetwaterriet, verkrijgbaar in verschillende lengtes:

- Lang ca. 200 - 250 cm
- Middel ca. 150 - 200 cm
- Kort-middel ca. 120 - 150 cm
- Kort ca. 100 - 120 cm



Nederlands dekriet

Een veelgebruikte rietsoort. Verkrijgbaar in verschillende lengtes, variërend van 150 - 250 cm.



Hongaars dekriet

Verkrijgbaar in verschillende lengtes, variërend van 180 - 250 cm.



Oostenrijks dekriet

Verkrijgbaar in lengtes van 150 - 180 cm en 180 - 200 cm.



Roemeens dekriet

Verkrijgbaar in lengtes van 150 - 180 cm en 180 - 200 cm.

02. GEREEDSCHAPPEN

Goed gereedschap is onmisbaar voor nauwkeurig en efficiënt rietdekkerswerk. In ons assortiment vindt u professionele gereedschappen voor iedere stap van het dekwerk, van voorbereiding tot afwerking!



Aluminium klopper klein met dul

Klopper gefreesd uit aluminium en uitgevoerd met dul om een steel aan te monteren.
Dit is de kleine variant.


Afm: 240 x 160 x 12 mm
Type: JVR1 • Art.nr.: 07000



Aluminium klopper groot met dul

Klopper gefreesd uit aluminium en uitgevoerd met dul om een steel aan te monteren.
Dit is de grote variant.

Afm: 270 x 200 x 12 mm
Type: JVR2 • Art.nr.: 07001



Kunststof klopper

Klopper gemaakt van kunststof en voorzien van koperen ringen.

Afm: 230 x 165 x 10 mm
Type: JVR7 • Art.nr.: 07006



Klopper aluminium oranje gebogen

Deze klopper is gefreesd uit één aluminium plaat en heeft een holle achterkant.
Daarnaast is deze klopper ook bol. Ondanks het lichte gewicht is de klopper stevig en biedt uitstekende duurzaamheid voor langdurig gebruik.

Afm: 270 x 175 x 35 mm
Type: JVR11 • Art.nr.: 07010



Klopper aluminium oranje

Deze klopper is gefreesd uit één aluminium plaat en heeft een holle achterkant. Ondanks het lichte gewicht is de klopper hierdoor stevig en bied het Uitstekende duurzaamheid voor langdurig gebruik.

Afm: 270 x 175 x 35 mm
Type: JVR9 • Art.nr.: 07008



Klopper kunststof met steel

Deze klopper is geprint uit kunststof en voorzien van een houten steel. Hierdoor is de klopper zeer wendbaar, duurzaam en budget vriendelijk.

Afm: 270 x 200 x 17 mm
Type: JVR10 • Art.nr.: 07009



Set RVS goot & naald
Een complete set naald en goot, voor het binden van een traditioneel dak met dunne RVS bind-draadjes aan de panlatten.

Art.nr.: 03091



Losse RVS naald
Voor het binden van een traditioneel dak met dunne RVS binddraadjes aan de panlatten.

Art.nr.: 03092



Losse RVS goot
Voor het binden van een traditioneel dak met dunne RVS binddraadjes aan de panlatten.

Art.nr.: 03093



RVS kromme naald
RVS naald voor het monteren van binddraadjes achter de panlatten van het dak.

Art.nr.: 03096



RVS knechtje
Hulpmiddel om de gegalvaniseerde staven voor het riet op hun plek te houden, alvorens deze met RVS draad worden vastgezet. Dit is de platte variant.

Art.nr.: 03088



Gegalvaniseerd knechtje
Hulpmiddel om de gegalvaniseerde staven voor het riet op hun plek te houden, alvorens deze met RVS draad worden vastgezet. Dit is de variant met T-handel.

Art.nr.: 03089



Zakkentrekker
Vlechtapparaat om RVS draad mee vast te zetten op de staven.

Art.nr.: 03051



Isolatie mes
Mes vervaardigd uit 50 mm breed carbonstaal, met een gekarteld lemmet dat het snijden door alle soorten isolatie wol vergemakkelijkt. Het handvat is gemaakt van duurzaam PP-kunstof. Het blad is overigens voorzien van een centimeterverdeling tot 30 cm.

Art.nr.: 03095



Torx bit
Verkrijgbaar in verschillende lengtes:

• Normaal T20	Lengte: 300 mm	Art.nr.: 03060
• Lang T20	Lengte: 370 mm	Art.nr.: 03061
• Lang PZD T20	Lengte: 370 mm	Art.nr.: 03063



Aluminium rietdekkersstoeltje
Lichtgewicht rietdekkersstoeltje vervaardigd uit aluminium. Het stoeltje is voorzien van twee stalen haken voor een stabiele en veilige bevestiging in het dak.

Art.nr.: 03085



Boomhaak met ronding
Haak om in het dak vast te haken. In de onderste monding kunt u een ronde balk leggen om te staan of te lopen. Let op, u bent hier minimaal twee van nodig.

Art.nr.: 03086



Boomhaak met ketting
Haak om in het dak vast te haken. In de onderste ketting kunt u een ronde balk leggen om te staan of te lopen. Let op, u bent hier minimaal twee van nodig.

Art.nr.: 03087

03. METAALWAREN

Een stevig en duurzaam rieten dak vraagt om betrouwbare bevestigingsmaterialen. In ons assortiment vindt u metaalwaren voor iedere fase van het rietdekkerswerk, zorgvuldig geselecteerd voor professioneel gebruik.



Dakdekschroeven

RVS dakdekschroeven voor een veilige en stevige bevestiging van het riet op een gesloten dakconstructie. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en lengtes:

- Schroeven 2800 Afm.: Draad 67 cm - Schroef 20 mm • Torx 20 Aant.: 2800 st. Art.nr.: 03010
- Schroeven 2400 Afm.: Draad 80 cm - Schroef 20 mm • Torx 20 Aant.: 2400 st. Art.nr.: 03011
- Schroeven 2000 Afm.: Draad 100 cm - Schroef 35 mm • Torx 20 Aant.: 2000 st. Art.nr.: 03012



RVS staafjes

Voor het traditioneel gebonden rieten dak. In combinatie met binddraad zorgen zij voor een stevige en duurzame bevestiging op de panlatten. Per pak á 10 kg.

- Staafjes 700 mm Art.nr.: 03030
- Staafjes 800 mm Art.nr.: 03030
- Staafjes 1000 mm Art.nr.: 03030



RVS draad op ring

RVS draad voor het traditioneel gebonden rieten dak. Het draad wordt geleverd op ringen à 25 kg.

Art.nr.: 03031



Gegalvaniseerde staven

Gegalvaniseerde staven voor het vastzetten van riet. Door de verzinkte afwerking zijn de staven beschermd tegen corrosie waardoor de staven langdurig meegaan. De staven hebben een dikte van ca. 5 mm dik. Verkrijgbaar lengtes van 3000 en 4000 mm.

- Lengte: 3000 mm Art.nr.: 03040
- Lengte: 4000 mm Art.nr.: 03040



Gegalvaniseerd gaas

Gegalvaniseerd gaas voor een duurzame en praktische afwerking van het rietendak. De verzinkte zinklaag beschermd het staal tegen corrosie. Het is verkrijgbaar in twee hoogtes:

- Afm.: 0.50 x 50 m (hoogte x lengte) Art.nr.: 03015
- Afm.: 1.00 x 50 m (hoogte x lengte) Art.nr.: 03014



Kopergaas

Fijnmazig gaas gemaakt uit koper.

- Afm.: 0.50 x 12.5 m (hoogte x lengte) Art.nr.: 03016

04. DEKKLEDEN

Hieronder vindt u ons assortiment afdekkleden om het dak tijdelijk te beschermen tegen regen, vuil en andere weersinvloeden. Ideaal voor gebruik tijdens transport, opslag en werkzaamheden op locatie.



Kleed dun
Dikte kleed: 100 gr/m²

- Afm.: 600 x 800 cm Art.nr.: 03102
- Afm.: 600 x 1000 cm Art.nr.: 03106
- Afm.: 1000 x 1200 cm Art.nr.: 03108



Kleed flexi (gewapend)
Dikte kleed: 220 gr/m²

- Afm.: 600 x 800 cm Art.nr.: 03083
- Afm.: 600 x 1000 cm Art.nr.: 03082



Kleed dik
Dikte kleed: 600 gr/m²

- Afm.: 600 x 800 cm Art.nr.: 03111



05. NOKVORSTEN - KERAMISCH

Voor de afwerking van de nok bieden wij traditionele keramische nokvorsten voor een duurzame en fraaie afwerking van de nok van het rieten dak. Verkrijgbaar in traditioneel rood of gesmoord blauw. Alle nokvorsten van Tichelaar zijn tegen meerprijs verkrijgbaar in diverse geglazuurde kleuren.



Nokvorst Tichelaar

- Kleur: Rood Art.nr.: 04020
- Kleur: Blauw Art.nr.: 04010



Nokvorst Tichelaar Roofnokz

Een betere waterafvoer, snellere verwerking en door de nieuwe samenstelling een lagere milieubelasting.

- Kleur: Rood Art.nr.: 04025
- Kleur: Blauw Art.nr.: 04015







Halve Nokvorst Tichelaar


- Kleur: Rood Art.nr.: 04042
- Kleur: Blauw Art.nr.: 04041



Hockeystick Tichelaar

Lengte: 90 cm

- Kleur: Rood Art.nr.: 04046
- Kleur: Blauw Art.nr.: 04047



Leipan Groot

Afm.: 295 x 495 mm


- Kleur: Rood Art.nr.: 04034
- Kleur: Blauw Art.nr.: 04035



Leipan Klein

Afm.: 250 x 410 mm

- Kleur: Rood Art.nr.: 04032
- Kleur: Blauw Art.nr.: 04033



Platte Pan Makkum
Afm.: 200 x 400 mm

- Kleur: Rood Art.nr.: 04030
- Kleur: Blauw Art.nr.: 04031



Geglazuurde Nokvorsten
Alle nokvorsten van Tichelaar zijn tegen meerprijs verkrijgbaar in diverse verglaasde kleuren.
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.


Art.nr.: 04045



06. NOKVORSTEN - ALUMINIUM



Voor een moderne, strakke en duurzame afwerking van het rieten dak bieden wij aluminium nokvorsten op maat. Deze nokafwerking wordt speciaal geproduceerd voor uw project en sluit daardoor perfect aan op de vorm, maatvoering en uitstraling van het dak.



Aluminium nokvorsten zijn licht van gewicht, onderhoudsarm en uitstekend bestand tegen weersinvloeden. Door de strakke vormgeving vormen zij een eigentijds alternatief voor de traditionele keramische nokvorst, zonder afbreuk te doen aan het karakter van het rieten dak.



Iedere aluminium nokvorst is op bestelling verkrijgbaar en wordt afgestemd op de gewenste toepassing. Hierbij zijn verschillende vormen, afmetingen en aansluitingen mogelijk. Ook is vrijwel iedere gewenste kleur leverbaar, zodat de nokafwerking volledig aansluit bij bijvoorbeeld kozijnen, dakranden, gevelbekleding of andere details van de woning.

Of het nu gaat om een moderne nieuwbouwwoning, een exclusieve villa of een bijzondere renovatie; met aluminium zetwerk creëert u een verzorgde nokafwerking die past bij het ontwerp van het pand.

SLIM ISOLEREN ONDER UW RIETEN DAK

Een rieten dak combineert karakter, vakmanschap en comfort. Met ISO-Multi13 en Alu-Air5 bieden wij twee slimme isolatieoplossingen voor het moderne rieten dak. Beide producten zijn licht van gewicht, praktisch te verwerken en speciaal geschikt voor toepassing in combinatie met een rietpakket. Met de juiste isolatieopbouw blijft warmte beter binnen in de winter en wordt warmtestraling in de zomer beperkt. Zo ontstaat een comfortabeler en energiezuiniger rieten dak, zonder afbreuk te doen aan de natuurlijke uitstraling van het riet.

ISO-Multi13

Een hoogwaardige multifoil van 50 mm dik voor toepassing onder het schroefdak. De folie bestaat uit dertien lagen; sterke reflecterende aluminiumlagen in combinatie met zes lagen PET-wol. Deze PET-wol wordt gemaakt van gerecycled kunststof wat voorzien is van het GRS-keurmerk. De folie is licht, flexibel en prettig te verwerken. Hierdoor is ISO Multie13 geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie, ook bij complexe dakvormen en aansluitingen. De reflecterende lagen helpen warmtestraling te beheersen, terwijl de PET-wol extra isolerend vermogen toevoegt. Het resultaat is een comfortabele en hoogwaardige basis voor een toekomstbestendig dak.



Productomschrijving

• Reflecterende multiefoil	15 m^2
• Formaat rol	1.5 x 10 m (15 m^2)
• Dikte	ca. 50 mm
• Hypoallergeen	Ja
• Rd-waarde incl. rietpakket	6.41 m^2 K/W

ALU-Air5

ALU-Air5 is een compacte, reflecterende isolatiefolie van circa 10 mm dik. Ideaal wanneer u op zoek bent naar een dun, licht en eenvoudig te verwerken isolatieproduct voor uw rieten dak. De folie bestaat uit twee lagen zuiver aluminium, twee luchtkussenlagen en een sterke polyethyleen kern. De reflecterende aluminiumlagen dragen bij aan het beperken van warmtestraling, terwijl de stilstaande lucht in de luchtkussenlagen de isolerende werking ondersteunt. De geïntegreerde plakstrook maakt het mogelijk om banen netjes en efficiënt op elkaar aan te sluiten. Zo draagt Alu-Air5 bij aan een verzorgde, doorlopende isolatielaag met zo min mogelijk beperkingen.

Alu-Air5 is hypoallergeen, recyclebaar en heeft brandklasse B-s1,D0. Als losse folie heeft het product een Rd-waarde van 0.25 m^2K/W. In combinatie met een rietpakket van 285 mm is een Rd-waarde van 5.40 m^2K/W mogelijk. De folie wordt direct onder het rietpakket verwerkt. Dankzij de slimme luchtkussenstructuur vormt de ALU-Air5 zich rondom de schroeven, zo worden de bevestigingspunten optimaal afgedicht en krijgt u een luchtdichte dakopbouw.



Productomschrijving

• Reflecterende multiefoil	15 m^2
• Formaat rol	1.2 x 12.5 m (15 m^2)
• Dikte	ca. 10 mm
• Hypoallergeen	Ja
• Rd-waarde folie	0.25 m^2 K/W
• Rd-waarde incl. rietpakket	5.40 m^2 K/W
• Brandklasse	B - S1 - D0

07. FOLIES

Een goede dakopbouw begint met de juiste folie. In ons assortiment vindt u isolerende folies zoals ISO-Multi13 en ALU-Air5, maar ook Lapfix voor een betrouwbare dampdichte laag. Zo creëert u een comfortabel, energiezuinig en duurzaam dak, afgestemd op de gekozen constructie en afwerking.



ISO-Multi13

- Afm.: 1.5 x 10 m (15 m^2)
- Isolatiewaarde RD 6.41 m^2 K/W (inclusief rietpakket)
- Plakstrip Ja

Art.nr.: MULTI13



ALU-Air5

- Afm.: 1.2 x 12.5 m (15 m^2)
- Isolatiewaarde RD 4.48 m^2 K/W (inclusief rietpakket)
- Plakstrip Ja

Art.nr.: ALU-AIR5



Derbicoat lapfix

- Afm.: 1 x 10 m (10 m^2)
- Plakstrip Ja

Art.nr.: 04231



Techno isolatietape

- Afm.: 75 mm x 45 m

Art.nr.: 04233






08. STEIGERMATERIAAL

Veilig en efficiënt werken begint met een stabiele werkplek. Met ons assortiment steigermateriaal, waaronder draaibokken, steigerplatformen en bijbehorende accessoires creëert u een praktische en betrouwbare werkopstelling rondom ieder rieten dak. Onze materialen zijn geselecteerd voor het dagelijkse werk; stevig, eenvoudig te plaatsen en gericht op comfortabel werken op hoogte. Zo houdt u riet, gereedschap en materiaal binnen handbereik en kunt u zich volledig richten op een veilig en verzorgd resultaat.



Steigerblokken

• Steigerbok 150	Afm.: 150 x 170 cm (bxh)	Verstelbereik 170 - 300 cm	Art.nr.: ST-19559
• Steigerbok 120	Afm.: 120 x 125 cm (bxh)	Verstelbereik 120 - 195 cm	Art.nr.: ST-19589



Opzetstukken

• Opzetstuk 150	Afm.: 150 x 100 cm (bxh)	Art.nr.: ST-19552
• Opzetstuk 120	Afm.: 120 x 100 cm (bxh)	Art.nr.: ST-19551



Leuningstaander

Universele leuningstaander. De geïntegreerde haken bieden plaats voor planken, waarmee eenvoudig een veilige leuning wordt gecreëerd.

• Afm.: 106 cm hoog

Art.nr.: ST-19530



Diagonaalsteun

Voor de steigerbok van 150 cm hoog. Wanneer er boven de 300 cm gewerkt wordt dient de diagonaalsteun als extra veiligheid.

Art.nr.: ST-19542



Zwengel

Benodigd om de steigerbokken omhoog / omlaag te draaien.

Art.nr.: ST-19541



Aluminium loopplank

• Lengte: 315 cm	Art.nr.: ST-61000
• Lengte: 400 cm	Art.nr.: ST-61080
• Lengte: 500 cm	Art.nr.: ST-61081

09. TOUW

Sterk en veelzijdig touw voor uiteenlopende werkzaamheden aan en rondom uw project. Ideaal voor het tijdelijk opbinden van oud riet, het vast zetten van afdekkleden, of het spannen van materialen op uw werkplek.



Sisal zelfbindertouw
- Dikte: ca. 2-3 mm
- Lengte: ca. 330 m

Art.nr.: 03073



Sisal perstouw
- Dikte: ca. 3-4 mm
- Lengte: ca. 175 m

Art.nr.: 03071



Vito perstouw
- Dikte: ca. 3-4 mm
- Lengte: ca. 300 m

Art.nr.: 03070



Stroppentouw
- Dikte: ca. 8 mm
- Lengte: ca. 600 m

Art.nr.: 03072





10. OVERIGE MATERIALEN



Beluchtingsprofiel Aluminium
Dit wordt onder de voet van het rieten dak geschroefd, hierdoor ontstaat er trek onder het riet.
- Afm.: 3.5 x 6 cm (hxb)
- Lengte: 200 cm

Art.nr.: 03098



Beluchtingsprofiel Koker
Dit wordt onder de voet van het rieten dak geschroefd, hierdoor ontstaat er trek onder het riet.
- Afm.: 3.5 x 6 cm (hxb)
- Lengte: 200 cm

Art.nr.: 03099



Koperen Indekgoot
Om in het dak te verwerken om zo op specifieke plekken geen druppend dak te krijgen.

- Lengte: 200 cm

Art.nr.: 03100




Ventilatie dakdoorvoer
Ventilatiedakdoorvoer, universeel toepasbaar en voorzien van een lage luchtweerstand voor een optimale luchtstroom. Geleverd inclusief vijfvoudig verloopstuk voor diameters van 100 tot 160 mm.
- Afm.: 670 x 420 x 130 mm

Art.nr.: 03097



WTW dakdoorvoer
Warmteterugwin-dakdoorvoer universeel toepasbaar. Wordt geleverd met een verloop, rond 180/200 mm.
- Afm.: 670 x 420 x 130 mm

Art.nr.: 03112



Spaanplaat
- Afm.: 244 x 61 cm (1.5 m^2)
- Dichtheid: 720 kg/m^3

Art.nr.: 03113



Strodokken
Voor het afdichten van traditionele dakpannen tegen vocht, regen en sneeuw.
- Lengte: ca. 50 cm
- Aantal: Verpakt per 300 st.

Art.nr.: 01400



Staalband enkel
- Gewicht: 25 kg
- Breedte: 16 mm
- Dikte: 0.5 mm

Art.nr.: 03000



Staalband dubbel
- Gewicht: 50 kg
- Breedte: 16 mm
- Dikte: 0.5 mm

Art.nr.: 03000



Spreimat
- Afm.: 200 x 600 cm
- Dikte: 8 mm

Art.nr.: D0N200



Heidebaal
- Afm.: 36 x 46 x 80 cm
- Gewicht: 20 kg

Art.nr.: 01900



LEVERING EN SERVICE

Een goede levering gaat verder dan alleen het afleveren van riet aan de straat. Op ieder project telt iedere meter. Hoe sneller het riet op de juiste plek ligt, hoe efficiënter u kunt werken.

Wij beschikken over eigen vrachtwagencombinaties met autolaadkranen met een bereik tot 16 meter. Hiermee kunnen wij de rietpakket, waar de situatie het toelaat, gericht plaatsen op of nabij de werkplek. Denk hierbij aan levering over een haag, sloot, woning of obstakels heen. Zo beperken we handmatig sjouwwerk, besparen we kostbare tijd en zorgen we ervoor dat u zich kunt richten op waar het om draait: vakwerk op het dak.

Onze chauffeurs kennen de praktijk van het rietdekkerswerk en denken graag mee over een veilige en efficiënte losplaats. Geef bij uw bestelling de situatie op locatie door, dan bekijken we samen wat mogelijk is. Onze kracht: niet alleen het juiste riet leveren, maar het ook zo dicht mogelijk bij uw werkplek brengen met een kraanbereik tot wel 16 meter!



RIETHANDEL

JOS VAN REES & ZN. BV

Your specialist in reed products!

Specials

Op zoek naar iets speciaals dat niet in de catalogus staat?
Neem gerust contact met ons op, waarschijnlijk kunnen wij het u alsnog leveren!



Greenteweg 7 - 8281 RC Genemuiden - Nederland - +31 38 385 40 54 - **josvanrees.nl**

Dekriet • Gereedschappen • Metaalwaren • Dekkleden • Nokvorsten • Folies • Steigermateriaal • Touw